

日本原裝進口 IZUMI 廚餘機

[ICM-300TW] FAQ 集

Q1. 使用 ICM-300TW 家用廚餘機，能為生活帶來什麼好處？

A. ICM-300TW 是綠色家電，能為生活帶來便利、使居家環境更清爽、更乾淨、更衛生，大幅提升生活品質。具體來說，有以下好處：

1. 與處理廚餘的麻煩(廚餘須另行裝袋、拿去回收)說再見。
2. 與回收車的時間配合說再見。
3. 不需將廚餘堆放於流理台或垃圾桶，而引來蟑螂、蒼蠅、螞蟻。
4. 與廚餘的不衛生說再見 --- 廚餘的細菌是以 1 天 30 倍的驚人速度繁殖。
5. 能輕鬆製作富含土壤肥力的優質有機肥料。
6. 同時達成廚餘的巨幅減量及有機再利用，為愛護環境作出具體貢獻。

Q2. 與其他品牌的廚餘機比較，ICM-300TW 的優點在哪裡？

A. ICM-300TW 在日本製造，品質好，耐用壽命長，是它重要的優點。

與 HITACHI、PANASONIC 的家用廚餘機比較，ICM-300TW 具有以下六項優勢，處理廚餘的效率更高、品質更好、便利性更佳。

項	ICM-300TW	H 牌、P 牌廚餘機
	廚餘處理方式	
1	粉碎式(註 1) + 乾燥式	乾燥式 或 生化菌種式 不具備粉碎功能
	異味處理方式	
2	全球第一台不排出異味氣體的乾燥式廚餘機(註 2)	將異味氣體通過除臭觸媒後排出。 排出的氣體仍然殘留異味。
	處理槽容量	
3	18 公升 --- 業界最大處理槽	8~12 公升
	廚餘體積減量比例	
4	1 → 1/20 --- 業界最高記錄	1 → 1/7
	可處理的廚餘	
5	不挑廚餘: 可處理具有硬度的廚餘 可處理骨頭(豬、雞)、貝殼(蛤蠣、蜆仔等)、螃蟹殼等具硬度之廚餘。	挑廚餘: 必須將具有硬度的廚餘挑出來 無法處理骨頭(豬、雞)、貝殼(蛤蠣、蜆仔等)、螃蟹殼等具硬度之廚餘。
	廚餘倒入時間	
6	每天倒入廚餘的時間及次數無限制 任何時刻皆可倒入	將一天的廚餘集中整理後 在晚上一次倒入

- (註 1) 搭載特殊粉碎裝置 --- IZUMI 獨家技術。日本專利認證 04-298773 號。
- (註 2) 搭載氣液冷凝裝置 --- IZUMI 獨家發明。將排氣(異味氣體)轉換為排水(無味)。
日本專利認證 07-201816 號。

Q3. ICM-300TW 真的是日本原裝進口嗎？

- A. ICM-300TW 是在 IZUMI 公司(株式會社泉精器製作所)位於日本長野縣松本市的工廠生產製造。
- 有別於在日本國內銷售的 ICM-300 型，冠有 TW 的 ICM-300TW 的電源規格為 110V/60Hz，是台灣專用機型。

Q4. 如何開關機，電費貴不貴、使用上安全嗎？

- A. ICM-300TW 採用 自動運轉方式，插電後倒入廚餘，蓋上上蓋即開始運轉。
- 一般運轉模式：運轉時間為 12 小時。
- 少量運轉模式：運轉時間為 5 小時。
- 每星期處理 7 公斤廚餘時，一個月的電費 40 度(約 NT\$120)，相當節電。
- 打開上蓋：機器停止進行粉碎及乾燥。這是本機貼心的安全設計。
- 蓋上上蓋：機器繼續進行粉碎及乾燥。
- 特殊粉碎裝置係由 6 片厚度 2.5mm 的強化不鏽鋼呈柱狀排列構成，不是銳利的刀刃，手不小心碰到也不會割傷，非常安全。

Q5. ICM-300TW 如何運轉？

- A. 對於被倒入處理槽的廚餘，同時進行以下三個動作：
1. 粉碎：特殊粉碎裝置將廚餘粉碎，使之變小變細。
粉碎係每 10 分鐘動作 2 分鐘(1 小時動作 12 分鐘)。
 2. 乾燥：以熱能裝置(Heater)送出 80°C 熱風，將廚餘乾燥、減量。
 3. 除臭：氣液冷凝裝置將帶有異味的氣體轉換為液體。
完全不會排出帶有異味的氣體。

Q6. 運轉時發出的聲音會吵嗎？

- A. 運轉時的音量僅 40dB。這屬於正常的環境噪音，不會影響睡眠及休息。
(註)圖書館的環境噪音約 30dB~40dB。

Q7. 廚餘處理能力如何？

- A. 一般運轉模式：1 公斤/天。少量運轉模式：0.3 公斤/天。
處理 1 公斤廚餘所需時間為 12 小時。
- 4 人家庭一天三餐的廚餘量約 0.7 公斤。

Q8. 有無法處理的廚餘嗎？

- A.** 無法處理牛或豬的大骨頭，以及又大又厚的貝殼等很硬的東西。
ICM-300TW 搭載特殊粉碎裝置，粉碎廚餘的能力很強，可處理包括骨頭(豬、雞)、貝殼類(蛤蠣、蚬仔等)、螃蟹殼、蛋殼等具有硬度的廚餘。
H 牌、P 牌等他牌廚餘機，沒有粉碎功能，無法處理具有硬度的廚餘。

Q9. 處理完成的廚餘，體積減量的程度如何？

- A.** ICM-300TW 是業界唯一配備粉碎功能的乾燥式廚餘機，完成處理的廚餘體積(乾廚餘體積)，僅是倒入時的 1/20，創下廚餘減量比例的業界最高紀錄。
1/20 的驚人減量比例，使完成處理的乾廚餘變成接近粉末的細小顆粒，可視為準有機肥料。
1/20 的驚人減量也使取出廚餘的週期大幅拉長，使用上加倍便利。

Q10. 每隔多久需取出完成處理的廚餘 (廚餘取出週期)?

- A.** 4 個人的家庭，一天三餐的廚餘量約 0.7 公斤。以這個量來說，每一個月到兩個取出 1 次即可。非常輕鬆。

Q11. 倒入廚餘有時間上的限制或注意事項嗎？

- A.** 沒有限制也不需要特別注意。任何時間，只要有廚餘產生，隨時可以打開上蓋倒入廚餘。使用就是如此簡單方便、一點都不麻煩。

Q12. 會發出臭味嗎？

- A.** 不使用除臭觸媒，巧妙地將排氣轉為排水的氣液冷凝裝置使 ICM-300TW 成為全世界第一台不排氣的廚餘機。
不排氣代表不會排出帶有臭味的氣體，因而 ICM-300TW 被視為第一台真正解決臭味問題的家用廚餘機。

Q13. 如何處置完成處理的廚餘？

- A.** 完成處理的乾燥廚餘，可當作一般垃圾直接丟棄 或 製作有機肥料。
無論如何處理，都很環保。

Q14. 如何利用完成處理的廚餘(乾廚餘)，製作有機肥料？

- A.** 製作非常簡單，將乾廚餘與土壤以 1 比 3 的比例混合，置於通風處約 14~21 天即熟成為非常優質的有機肥料。

Q15. 處理完成的廚餘(乾廚餘)，為什麼可以製作有機肥料？

A. 1/20 的驚人減量比例，使完成處理的乾廚餘，變成接近粉末的細小顆粒而且富含多項優質養分(如:全氮素、全磷酐、全氧化鉀、全碳素等)，能製作成土壤肥力非常好(PH 值為 5.8)的有機肥料。

Q16. 關於擺置地點，有什麼地方需要注意？

A. 一般落地式機種建議可以擺設在陽台或庭院，如果是 ICM-300TW 無排氣式設計的機種，甚至可以擺設在屋內(例如:廚房)。

如果想要隱身廚房設計，則可選擇下嵌於流理台水槽下的機種，使用更輕鬆便利。

Q17. 平常需要保養維護嗎？

A. 基本上不需做任何保養。定期清掃濾網即可。